

Moto a cyklo – řetězové zámky MOTO 70, 60

Myslete na svoje motorky!

MOTO zámky TOKOZ patří k nejlepším zabezpečovacím produktům pro motocykly, čtyřkolky a další dopravní prostředky. Řetězové zámky jsou v několika velikostních provedeních, vyrobeny z kvalitních materiálů, převážně z kalené oceli. Některé lze sjednotit na jeden klíč např. s klíčem od dveří garáže a některé mají zase uzamykací systém, který je speciálně vyvinut do externího prostředí (vydrží prach, písek, mráz, vodu).

24034
MOTO 70/1500



29034 GUARD
MOTO 60/1500



- MOTO 70 a MOTO 50 má mechanismus zámku uzamčen pomocí otočných stavítek a je tak zabezpečen proti bumpingu, vyhatání, odvrtání, zaručuje spolehlivost v extrémních klimatických podmínkách a lze sjednotit na společný uzávěr
- MOTO 60 má bezpečnostní zámkovou vložku Guard odolnou proti odvrtání, vyháčkování a lze zapojit do systému stejného, hlavního a generálního klíče, a to i ve spojení s dveřními vložkami
- řetězy jsou z kalené oceli odolné proti přerážení a přestřihnutí

- černý textilní návlek na řetězech chrání uzamykané předměty proti poškození
- na vyžádání jsou řetězy dostupné v různých délkách
- zámky jsou certifikované: GOLEM 70 má třídu odolnosti 4, GOLEM G 60 má třídu odolnosti 4 a PLUTO 50 má třídu odolnosti 3
- řetězový zámek má konstrukci zámku s přímým uzamykáním řetězu do těla zámku

Moto a cyklo – řetězové zámky MOTO 50



27932
MOTO 50/2000

27931
MOTO 50/1000

29315
MOTO 50 TECH/1000

29316
MOTO 50 TECH/2000



29455
Řetězový zámek



	MOTO 70/1500 (GOLEM 70)	MOTO 60/1500 (GOLEM G60)	MOTO 50/1000 (PLUTO 50/50 TECH)	MOTO 50/1000 (PLUTO 50/50 TECH)	Řetězový zámek
Řetěz	D 10 x 35–L 1500	D 10 x 35–L 1500	ø 8 mm/1 m	ø 8 mm/2 m	ø 10 mm/2 m
Korozivzdornost	3× více než předepisuje norma	Dle předepsané normy	Dle předepsané normy	Dle předepsané normy	Dle předepsané normy
Počet klíčů	5	3	3	3	2
Identifikační karta/štítek	štítek	karta	štítek/karta	štítek/karta	karta
Balení	volně	volně	volně	volně	volně
Počet v balení	1	1	1	1	1
Hmotnost kg	5,00	3,40	1,80	2,50	4,30


Moto a cyklo – příslušenství



Řetěz 6 x 18 x 2000 + návlek



- > řetězy jsou z kalené oceli $\varnothing$ 10 mm, 8 mm a 6 mm v různých délkách
- > s možností textilního návleku zabráňujícímu poškrábání uzamykaných předmětů
- > textilní návlek je možné objednat i zvlášť bez řetězu (objednací číslo na dotaz)
- > D profil – průřez ve tvaru písmene D



Číslo výrobku	Název produktu	A	B	C	Počet v balení	Hmotnost kg
26101	Řetěz D profil $\varnothing$ 10 x 35 x 1000	10	35	1000	1	2,47
26102	Řetěz D profil $\varnothing$ 10 x 35 x 1500	10	35	1500	1	3,70
26103	Řetěz D profil $\varnothing$ 10 x 35 x 2000	10	35	2000	1	4,90
26104	Řetěz D profil $\varnothing$ 10 x 35 x 3000	10	35	3000	1	7,55
26111	Řetěz D profil $\varnothing$ 10 x 35 x 1000 + návlek	10	35	1000	1	2,47
26112	Řetěz D profil $\varnothing$ 10 x 35 x 1500 + návlek	10	35	1500	1	3,70
26113	Řetěz D profil $\varnothing$ 10 x 35 x 2000 + návlek	10	35	2000	1	4,90
26114	Řetěz D profil $\varnothing$ 10 x 35 x 3000 + návlek	10	35	3000	1	7,55
25703	Řetěz $\varnothing$ 8 x 24 x 2000	8	24	2000	1	2,70
25702	Řetěz $\varnothing$ 8 x 24 x 1000	8	24	1000	1	1,40
25701	Řetěz $\varnothing$ 8 x 24 x 700	8	24	700	1	0,90
25503	Řetěz $\varnothing$ 6 x 18 x 2000	6	18	2000	1	1,50
25502	Řetěz $\varnothing$ 6 x 18 x 1000	6	18	1000	1	0,70
25501	Řetěz $\varnothing$ 6 x 18 x 700	6	18	700	1	0,50
25713	Řetěz $\varnothing$ 8 x 24 x 2000 + návlek	8	24	2000	1	2,90
25712	Řetěz $\varnothing$ 8 x 24 x 1000 + návlek	8	24	1000	1	1,50
25711	Řetěz $\varnothing$ 8 x 24 x 700 + návlek	8	24	700	1	0,90
25512	Řetěz $\varnothing$ 6 x 18 x 1000 + návlek	6	18	1500	1	0,80
25511	Řetěz $\varnothing$ 6 x 18 x 700 + návlek	6	18	700	1	0,60

Moto a cyklo – příslušenství

Jako příslušenství dodáváme k produktům TOKOZ i řetězy.

Dodáváme ve třech tloušťkách, v různých délkách a s možností textilního návleku.



Řetěz D profil $\varnothing$ 10 x 35 x 2000



Řetěz $\varnothing$ 8 x 24 x 2000



Řetěz $\varnothing$ 6 x 18 x 2000



Řetěz D profil $\varnothing$ 10 x 35 x 2000 + návlek



Řetěz $\varnothing$ 8 x 24 x 2000 + návlek

